

Obec Vrbovce

č.j.: SOÚ 31,R/2024 Vrb. (SOÚ 105/2023)

Vrbovce, dňa 20.03.2024

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518** v zastúpení **Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava** v zastúpení **Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec** v zastúpení **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO : 35 745 401** v zastúpení **Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra**

podal dňa 17.08.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " L13.0454.22.0005 SA_Vrbovce, Ostrý Vrch - VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Vrbovce.

Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 29.11.2023.

Obec Vrbovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

" **L13.0454.22.0005 SA_Vrbovce, Ostrý Vrch - VNK, TS, NNK** "

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica

druh a účel stavby :

inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona - SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica,

v katastrálnom území **Vrbovce**, tak ako je zakreslené vo výkrese : SITUÁCIA STAVBY, archívne číslo : 230709-UC0000-04.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre novú 1-stĺpovú TS (umiestnená na pozemku p.č. KNC 10982/7 - (KNE 10988/2)). VN káblové vedenie bude napojené z exist. bet. PB č.83/VN linky V1091 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 10800 - (KNE 10805)). Na tomto prechodovom stožiar sa osadí úsekový odpínač, káblová konzola a obmedzovače prepätia.

Káblová trasa bude po zrealizovaní prechodu vzduch-zem vedená v smere k ceste

III. triedy č. 1191 podľa výkresovej dokumentácie cez miestne trávnaté plochy a polia v maximálnej možnej miere v zelenom páse. Uvažuje sa s križovaním miestnej poľnej cesty. V uvažovanej trase navrhujeme riadeným pretláčaním križovať 2x Liešťanský potok.

VN káblový rozvod navrhujeme realizovať káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm², riešená dĺžka novej trasy je 350m.

V trase a koridore káblového vedenia - v spoločnej ryhe s VN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 - červená farba s označením ZSDIS. HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 350m.

Káble budú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre ø200mm, resp. PE ø200mm.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je realizácia NN káblového rozvodu. Z novej TS 0072-031 (umiestnená na pozemku p.č. KNC 10982/7 - (KNE 10988/2)) bude vyvedená 1 vetva zemného káblového NN rozvodu v smere do návrh. VRIS 72-54 umiestnenej na existujúcom betónovom podpernom bode (umiestnený na pozemku p.č. KNC 10973/6 - (KNE 10970)). Z nej bude napájaný zrekonštruovaný vzdušný káblový rozvod až po koncové PB, ako aj z ďalších 2 NN vývodov - predmetom SO 03. Zvyšné 3 vývodové polia sa ponechajú ako rezervné.

Zemný káblový rozvod bude po trase najskôr riadeným pretláčaním križovať Liešťanský potok, neskôr taktiež pretláčaním križovať cestnú komunikáciu III. triedy č.1191 spolu s plynovými potrubiami STL až v smere do VRIS 72-54.

NN káblový rozvod navrhujeme realizovať káblom NAYY-J 4x240 v celkovej dĺžke 80m.

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do chráničky FXXV ø160mm, resp. PE ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom. Hĺbka uloženia NN chráničky je znázornený na vzorových rezoch uloženia NN vedenia.

PS 01 - Transformačná stanica :

Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej 1-stĺpovej transformačnej stanice 160kVA od výrobcu schváleného prevádzkovateľom distribučnej sústavy (umiestnená na pozemku p.č. KNC 10982/7 - (KNE 10988/2)). Z navrhovanej TS budú vyvedené vetvy v nasledujúcich smeroch:

- 1x vzdušný káblový vývod NFA2X 4x95mm² pre výmenu NN vzdušného rozvodu v úseku od TS č.0072-031 po návrh. VRIS2+K č.72-108
- 1x zemný káblový vývod NAYY-J 4x240mm² v úseku od TS č. 0072-031 po návrh VRIS2+K č.72-54
- 1x napojenie exist. vzdušného neizolovaného vedenia sme exist. VRIS č.72-64

Zvyšné 3 vývodové polia NN rozvádzača ostanú ako rezervné.

Trasa navrhovanej stavby je znázornená v Situácii stavby.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

1. Popis technického riešenia stavby " L13.0454.22.0005 SA_Vrbovce, Ostrý Vrch - VNK, TS, NNK " - Stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 01 - VN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre novú 1-stĺpovú TS. VN káblové vedenie bude napojené z exist. bet. PB č.83/VN linky V1091. Na tomto prechodovom stožiare sa osadí úsekový odpínač, káblová konzola a obmedzovače prepätia.

Káblová trasa bude po zrealizovaní prechodu vzduch-zem vedená v smere k ceste III. triedy č. 1191 podľa výkresovej dokumentácie cez miestne trávnaté plochy a polia v maximálnej novej miere v zelenom páse. Uvažuje sa s križovaním miestnej poľnej cesty. V uvažovanej trase navrhujeme riadeným pretláčaním križovať 2x Liešťanský potok.

VN káblový rozvod navrhujeme realizovať káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm², riešená dĺžka novej trasy je 350m.

V trase a koridore káblového vedenia - v spoločnej ryhe s VN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 - červená farba s označením ZSDIS. HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 350m.

Káble budú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre ø200mm, resp. PE ø200mm.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|--|-------|
| - VN káblové vedenie 3x NA2XS(F)2Y 1x240 mm ² | 350 m |
| - Úsekový odpínač OTE 25/400-32 | 1 ks |

Napäťová sústava VN:

- 3/AC, 22 kV, 50Hz, IT

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne: ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

podľa písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je realizácia NN káblového rozvodu. Z novej TS 0072-031 bude vyvedená 1 vetva zemného káblového NN rozvodu v smere do návrh. VRIS 72-54 umiestnenej na existujúcom betónovom podpernom bode. Z nej bude napájaný zrekonštruovaný vzdušný káblový rozvod až po koncové PB, ako aj z ďalších 2 NN vývodov - predmetom SO 03. Zvyšné 3 vývodové polia sa ponechajú ako rezervné.

Zemný káblový rozvod bude po trase najskôr riadeným pretláčaním križovať Liešťanský potok, neskôr taktiež pretláčaním križovať cestnú komunikáciu III. triedy č.1191 spolu s plynovými potrubiami STL až v smere do VRIS 72-54.

NN káblový rozvod navrhujeme realizovať káblom NAYY-J 4x240 v celkovej dĺžke 80m.

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do chráničky FXXV ø160mm, resp. PE ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom. Hĺbka uloženia NN chráničky je znázornený na vzorových rezoch uloženia NN vedenia.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|--|------|
| - NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 | 80 m |
| - Rozpojovacia a istiacia skriňa VRIS2+K | 1 ks |

Napäťová sústava NN distribučný rozvod:

- 3/PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:
ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

PS 01 - Transformačná stanica :

Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej 1-stĺpovej transformačnej stanice 160kVA od výrobcu schváleného prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Z navrhovanej TS budú vyvedené vetvy v nasledujúcich smeroch:

- 1x vzdušný káblový vývod NFA2X 4x95mm² pre výmenu NN vzdušného rozvodu v úseku od TS č.0072-031 po návrh. VRIS2+K č.72-108
 - 1x zemný káblový vývod NAYY-J 4x240mm² v úseku od TS č. 0072-031 po návrh VRIS2+K č.72-54
 - 1x napojenie exist. vzdušného neizolovaného vedenia sme exist. VRIS č.72-64
- Zvyšné 3 vývodové polia NN rozvádzača ostanú ako rezervné.

PS 01 :

- | | |
|-----------------------------------|------|
| - 1-stĺpová transformačná stanica | 1 ks |
|-----------------------------------|------|

PS 01 - Transformačná stanica bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 10982/7 - (KNE 10988/2) v k.ú. Vrbovce.

PS 01 - Transformačná stanica bude osadené nasledovne :

- transformačná stanice bude vzdialená 6,40 m od hranice pozemku p.č. KNC 10999 a zároveň bude vzdialená 9 m od hranice pozemku p.č. KNE 10988/1.

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice :

písm. b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice.

2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby bude v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v územnom konaní, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Dušanom Držíkom, č. 5747*A2.

3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie so zapracovaním pripomienok dotknutých orgánov a záväzných podmienok tohto rozhodnutia.

4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.

5 .Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 23.08.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000801-002 :

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s umiestnením a povolením stavby „ SA_Vrbovce, Ostrý vrch VNK, TS, NNK “ podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie súhlasíme za nasledovných podmienok :

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.

- Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- V prípade vzniku neuvedených druhov odpadov v PD stavby stavebník vydokladuje nakladanie aj s týmito druhmi odpadov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:

- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba

- podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

- pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií plniť povinnosti v zmysle § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nakladá s nebezpečným odpadom musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:

- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- v prípade využitia výkopovej zeminy na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 97/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 11.03.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000292-002 :

Umiestnením stavby „SA_Vrbovce, Ostrý vrch - VNK, TS, NNK“ sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti na odvrátenie nepriaznivých účinkov stavebnej činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny, ktoré požadujeme zahrnúť do povoľujúceho rozhodnutia :

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.
2. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby
 - 2.1. ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

 - a) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa – chránený koreňový priestor – u všetkých drevín,
 - b) v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore – 2,5 m od päty kmeňa dreviny - tieto realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 1,5 - 2 m podľa návrhu projektovej dokumentácie,
 - c) v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť,
 - d) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplatením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
 - e) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,
 - f) ochranu koreňovej sústavy pred stratou vody a teplotnými extrémami,
 - 2.2. opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

a) realizácia trasy v porastoch drevín rastúcich mimo lesa stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov a v kontakte s brehovými porastami (mimo 17. február – 30. august),

b) výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

2.3. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

a) na vyrovnanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu invázných druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných invázných rastlinných druhov,

b) na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie,

c) v prípade výskytu invázných rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,

2.4. opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázných druhov rastlín po ukončení stavby

a) monitoring výskytu invázných druhov rastlín v priebehu dvoch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny,

b) zabezpečenie trvalého odstránenia invázných rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou MZP SR č. 450/2019 Z. z.

3. Stavebník všetky opatrenia uvedené v bodoch č. 1. a 2. zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom konaní.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie stavby „SA_Vrbovce, Ostrý vrch - VNK, TS, NNK“ v území s prvým stupňom ochrany, len za splnenia podmienok uvedených v tomto stanovisku.

UPOZORNENIE:

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolennej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie pre vydanie územného a stavebného povolenia zo dňa 04.09.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000788-002 :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok:

1. Na stavbu: SA_VRBOVCE, Ostrý vrch, VNK, TS, NNK je potrebný súhlas

Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) na križovanie vodného toku a na stavbu na pobrežnom pozemku a v inundačnom území a podľa § 27 ods. 1 písm. c) na transformátory, (k žiadosti stavebník predloží stanovisko príslušného správcu povodia, výkresy križovaní, výkres umiestnenia transformátora).

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany pred povodňami, vyjadrenie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia zo dňa 04.09.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000789-002 :

Predmetná stavba sa nachádza vo vodách a na pobrežnom pozemku vyššie uvedeného vodného toku.

UPOZORNENIE

1. Podľa § 20 ods. 6 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami je v inundačnom území zakázané vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.
2. Podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 25.07.2023 pod zn. CD 25224/2023 :

K vyjadreniu boli predložené stavebné objekty:

- SO 01 - VN rozvody
- SO 02 - NN rozvody
- SO 03 - Rekonštrukcia NN rozvodov
- PS 01 - Transformačná stanica 0072-031

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

- VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 1x240 350m
- NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 80m
- NN NFA2X 4x95 1040m
- Rozpoj ovácie a istiace skrine 2ks
- Navrhované transformačná stanica 1 -stĺpová 1 ks

- 1) VN káblový rozvod bude realizovaný káblom N A2XS(F)2Y 3x1 x240, celková dĺžka vedenia je 350m.
- 2) Nová transformačná stanica TS 0072-031 bude 1 -stĺpová , 160 KVA transformátor.
- 3) Pripojenie na NN rozvody:
 - a) Z novej TS 0072-031 vývod č. 1 vzdušným káblom NFA2X 4x95 smer nová VRIS2 72-108,
 - b) Z novej TS 0072-031 vývod č. 2 zemným káblom NAYY-J 4x240 smer VRIS2 72-54,
 - c) Z novej TS 0072-031 vývod č. 3 napojenie jestvujúceho NN vzdušného vedenia smer VRIS 72-64.
- 4) NN poistky v nových skriniach požadujeme navrhnúť tak, aby bola dodržaná selektivita vypínania a impedancia vypínacej slučky.
- 5) Uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek - korungované rúry FXKV ø200 pre vn káble a korungované rúry FXKV ø 160 pre nn

káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.

- 6) Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
- 7) Majetkovo-právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení je riešené Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
- 8) Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- 9) V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
- 10) Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk.
- 11) Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s, RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Pschotner tel.. +421- (0)34-695 3656, email: jan.pschotner@zsdis.sk
- 12) Zemné práce-pri križovaní a súbuhu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
- 13) Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s požiadať pracovníkov Tímu správy energ. zariadení Západ-Tmava o technický dozor.
- 14) Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- 15) Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k územnému konaniu a stavebnému konaniu zo dňa 12.07.2023 pod č. 056795/2023/JL :

- K umiestneniu a stavbe: „SA_Vrbovce, Ostrý Vrch - VNK, TS, NNK " **nemáme námietky** nakoľko sa v záujmovom území nenachádzajú vodohospodárske zariadenia v majetku a správe BVS.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a kanalizácii, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 12.03.2024 pod Číslo 6612407299 :

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade vzniku ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sa SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sietí:
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, + 421 34 6512211.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z .z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbučuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podľa uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
+/-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje),
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne

číslo 0800123777,

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. **V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).**
4. **Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k projektovej dokumentácii (PD) zo dňa 07.03.2024 pod Číslom 2224000098 :

S predloženou dokumentáciou súhlasíme za podmienok uvedených nižšie :

Zdôvodnenie: S predloženým projektom stavby súhlasíme za splnenia týchto podmienok :

1. Pred začatím výkopových prác požadujeme vytyčenie trasy telekomunikačného vedenia z dôvodu ochrany pred poškodením.
2. Žiadame dodržať STN normy - križovanie a súbeh inžinierskych sietí.

Spresňujúce podmienky :

1. Existujúce TKZ** sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona c. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona c. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
4. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytyčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií.
5. Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovák Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete.
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
7. V prípade, že Slovák Telekom, a.s, zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovák Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
8. V prípade, že sa preložka Vedenia podľa tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dna tohoto vyjadrenia, je Stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať Podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu. Ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné zmeniť projekt, Stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť Podniku na schválenie. Preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebník povinný postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dna schválenia zmeneného projektu.

9. Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle §24 zákona c. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. Pokiaľ v dohode/zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady
- zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky;
 - zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek ďalšiu finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. c. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
11. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinností podľa §23 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
12. **V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
Pred realizáciou výkopových prác je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, podnik elektronických komunikácií týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
13. **Vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyiadrenia/>**
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
14. Žiadateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:

Upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky TKZ s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných TKZ na existujúcu sieť podniku elektronických komunikácií. Pred pripojením prekladaných TKZ k existujúcej sieti podniku elektronických komunikácií žiadame o predloženie nasledovných dokladov:

- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o preložke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu

- Toto vyjadrenie
- Doklady preukazujúce splnenie povinností stavebníka uvedené v bode 9

Vo veci uzavretia dohody postupujte nasledovne:

- Vyplňte požadované údaje v priloženom dokumente "Dohoda o preložke – 2224000098.docx" Vyplniť je potrebné všetky polia, ktoré sú modifikovateľné (indikátor „.....“).

- Dokument "Dohoda o preložke – 2224000098.docx"

nepodpisujte, spôsob podpisu s Vami dohodne pracovník Oddelenia nákupu!

- Dokument "Dohoda o preložke – 2224000098.docx" spolu s týmto stanoviskom pošlite e-mailom na adresu nakup_ntw@telekom.sk

Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom zariadení je žiadateľ povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného zariadenia.) Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese developer@telekom.sk. Uzorňujeme žiadateľa, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ zo dňa 19.3.2024 pod č. TD/NS/0363/2023/Md :

S vydaním stavebného povolenia sa súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D

môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

súhlas s umiestnením stavby v BP PZ 6004/080224/NM/MM, zo dňa: 28.2.2024.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné konanie zo dňa 14.07.2023 pod č. OU-NM-PLO-2023/011210-002 :

Po oboznámení sa so žiadosťou a priloženým administratívnym materiálom Vám zasielame toto vyjadrenie :

- Z k žiadosti doložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaného zemného vedenia je situovaná mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Vrbovce.
- Podľa predloženého zákresu trasy do katastrálnej mapy si výkopové práce spojené s uložením zemného VN káblového vedenia (SO 01) a taktiež NN káblového vedenia (SO 02) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch parciel registra CKN č. 10800 - ttp (podľa stavu EKN parcely č. 10805, č. 10803, č. 10802, č. 10801, č. 10800, č. 10799, č. 10798, č. 10797, č. 10795, č. 10793, č. 10792, č. 10790, č. 10789/1, č. 10788), CKN č. 10760/1 - ttp (podľa stavu EKN parcely č. 10786, č. 10785, č. 10784, č. 10783, č. 10782/2, č. 10782/1, č. 10781, č. 10780, č. 10779, č. 10775 a č. 10760/1), CKN č. 10982/7 - ttp (podľa stavu EKN parcely č. 10760/1, č. 10988/3 a č. 10988/2), po dobu kratšiu ako 1 rok.
- V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Náležitosti,

ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.

- Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.
- V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.
- Umiestnenie novej 1-stĺpovej TS - EH6 (PS 02) na parcele CKN č. 10982/7 - ttp (podľa stavu EKN parcela č. 10988/2) nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce Vrbovce, si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy menší ako 25 m². V tomto prípade vyvstáva zo strany investora stavby povinnosť požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 17 ods. 3 zákona.
- Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby na predmetnú stavbu.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 18.07.2023 pod č. SVP 367/2023/2 :

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a prislúchajúceho povodia, dáva k predloženej PD nasledovné pripomienky :

- Nové zemné káblové vedenie bude križovať Liešťanský potok v cca rkm 1,6 a jeho ľavostranný prítok v cca rkm 0,6 (viď. priložená vodohospodárska" mapa). Križovanie zemných káblov (NNK, VNK) s korytami vodných tokov je navrhnuté riadeným pretlačaním. Štartovacia a výtláčna jama bude umiestnená vo vzdialenosti cca 5 m od brehovej čiary vodných tokov, ktoré sú v správe našej organizácie. Kábel bude v mieste jeho križovania s korytami vodných tokov a ich pobrežnými pozemkami, vo vzdialenosti min. 5 m od brehovej čiary, uložený v chráničke s hĺbkou krytia min. 2 m pod niveletou dna koryta vodného toku. K návrhu križovania nemáme námietky.
- Upozorňujeme, že podľa §27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je na stavby vo vodách, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodných tokov, potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
- Ku križovaniu zemných káblov s korytami vodných tokov v správe našej organizácie žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie pre predmetný úsek - Jng. Jurkovič (tel. 034/796118, mobil 0911 102 349), s ktorým budú tieto práce konzultované a ktorý na základe obhliadky v teréne zápisnične posúdi vykonanú realizáciu a dodržanie našich podmienok.
- Po ukončení prác žiadame našej organizácii odovzdať výsledky porealizačného geodetického zamerania križovaní zemných káblov s vodnými tokmi (polohové, výškové, vo výškovom systéme Bpv, vo formáte dwg, dgn).
- Pre vodné toky, ktoré pretekajú riešenou lokalitou, neboli doteraz vypracované mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika a preto nie je známy priebeh záplavovej čiary zodpovedajúcej Q₁₀₀. Upozorňujeme, v prípade povodňových prietokov môže dôjsť ku krátkodobému lokálnemu vybreženiu vody z korýt vodných tokov a k zaplaveniu priľahlých pozemkov. Naša organizácia nezodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku povodňových prietokov a mimoriadnych udalostí.
- Upozorňujeme, že podľa § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je vlastníkom stavby, ktorá nie je vodnou stavbou, alebo technického

zariadenia umiestneného vo vodnom toku a v inundačnom území, povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu, statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd a zabezpečiť ju pred škodlivým účinkom vôd, splaveninami a ľadom.

- Zásah do pozemkov vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p. Povodie Dunaja odštepny závod, je potrebné riešiť zmluvným vzťahom s našou organizáciou.
- Predmetná stavba musí byť zrealizovaná a prevádzkovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
- Realizáciou navrhovanej stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd a k zhoršeniu odtokových pomerov vodných tokov v správe našej organizácie.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko pre územné a stavebné konanie zo dňa 18.07.2023 pod č. OU-NM-OCDPK-2023/011091-002 :

Tunajší úrad so stavbou súhlasí za podmienky, že :

- pred vydaním územného rozhodnutia požiada investor o výnimku z cestného ochranného pásma cesty III/1191 nakoľko je vedenie navrhované mimo zastavané územie v ochrannom pásme cesty III/1191. K žiadosti je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom, dokumentáciu s vyznačením ochranného pásma uvedenej cesty, správny poplatok.
- vedenie navrhované mimo zastavané územie bude uložené mimo cestný pozemok cesty t. j. min 600 mm (za hranou svahu, päty svahu alebo za vonkajšou hranou priekopy).
- križovanie cesty č. III/1191 bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedenej cesty bez zásahu do konštrukcie vozovky.
- investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. III/1191. Ak si to vyžiada situácia je potrebné požiadať aj o čiastočnú uzávierku uvedenej komunikácie. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1191 zo dňa 21.08.2023 pod č. OU-NM-OCDPK-2023/012799-003 :

Povolenie výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme na umiestnenie elektrického kábla pre stavbu „SA_A 1 Vrbovce, Ostrý Vrch, VNK, TS,NNK“ v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1191 za týchto podmienok :

1. Vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Dušan Držík 06/2023 a za podmienok daných majetkovým správcom pozemných komunikácií - SC TSK SÚ Trenčín vo vyjadrení č.j. SC/2023/1094-2 zo dňa 03.07.2023.
2. Vedenie bude uložené mimo cestného pozemku cesty č. III/1191 t.j. 0,60 m (za vonkajšou hranou priekopy, hrany násypu alebo päty svahu)..
3. V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.
4. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie k PD zo dňa 3.7.2023 pod č. SC/2023/1094-2 :

Pri realizácii požadujeme :

1. pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom.
2. počas prác nesmie byť uložený materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné povolenie zo dňa 26.07.2023 pod č. TSK/2023/08407-2 :

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastníč ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok :

- NN káblové podzemné vedenie uložené v chráničke bude križovať cestnú komunikáciu č. III/1191 v staničení km 0,485 kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m. Montážne jamy budú zriadené za cestným telesom cesty III. triedy (za pätou násypu cestného telesa, min. 1,5m za vonkajšou hranou cestnej priekopy,...). K realizácií stavebných prác z dôvodu dodržania stanovených podmienok SC TSK a TSK žiadame prizvať zástupcu Správy ciest TSK - Miroslav Michna, tel. 0903/ 769 045.
- VN káblové podzemné vedenie je trasované a zaústené do PS 01- TS umiestnenej v súbehu a v ochrannom pásme cesty III/1191 v min. vzdialenosti 5,1m od vonkajšej hrany päty svahu;
- PS 01 - Transformačná stanica bude umiestnená v min. vzdialenosti 6,4 m od vonkajšej päty násypu cestného telesa cesty III/1191;
- na stavebné objekty, ktoré sú umiestnené v ochrannom pásme cesty III/1191 je potrebné zabezpečiť udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III. triedy.
- **stavebnými prácami, výmenou existujúcich PB nedôjde k zásahu do cestného telesa cesty č. III/1191;**
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty III. triedy a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutých úsekoch ciest III. triedy;
- počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisteniu povrchu dotknutého úseku ciest II. triedy. V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty II. triedy;
- dodržať podmienky správcu komunikácie - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle vyjadrenia č. SC/2023/1094-2 zo dňa 03.07. 2023;
- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Myjave, kontaktná osoba: Miroslav Michna, tel. kontakt: 0903/ 769 045, e-mail: miroslav.michna@sctsk.sk
- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Myjave o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia,

- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku;
- **do 60 dní od ukončenia realizácie stavby, respektíve do začatia kolaudačného konania na stavbu, stavebné objekty stavebník /investor/ predloží na tunajší úrad geometrický plán porealizačného zamerania** stavebných objektov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov parcely EKN č. 9748/2 k.ú. Vrbovce (LV č. 9627) po prípade ďalších zasiahnutých dotknutou stavbou, ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758, **ktorého je potrebné kontaktovať pred vypracovaním geometrického plánu porealizačného zamerania;**
- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby na cestných komunikáciách II. a III. triedy;
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 07.07.2023 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-186-001/2023-ING :

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI **súhlasí** za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu :

- V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy káblového vedenia s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest II. a III. triedy, miestnych a účelových ciest a chodníkov,
- Navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na dotknutých cestách II. a III. triedy, miestnych a účelových cestách a chodníkoch (návrh použitia dočasného DZ a DZr),
- Uvedený návrh dočasného DZ a DZr je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a DZr a toto farebne odlíšiť od navrhovaného dočasného DZ a DZr,
- Dočasné zvislé DZ navrhnuť v strednom rozmerovom formáte - veľkosť 2, v reflexnom vyhotovení, na pozinkovanej konštrukcii - stĺpkoch sivej farby na gumenných podložkách, v súlade s Vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa TP č.069/2022 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
- **Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa -**

projektanta (z odboru dopravy) a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD (2x) pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom dočasného DZ a dopravných zariadení predložiť DI na stanovisko.

- Ak niektoré podmienky nebudú akceptované, DI žiada uviesť náležité zdôvodnenie a stanovisko príslušného cestného správneho orgánu.

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 06.07.2023 pod č. KPUTN-2023/13797-2/54106/NIP :

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Obec Vrbovce ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie zo dňa 24.7.2023 pod zn. OcÚ-Vrb-2023/177-02 :

- Pred vydaním územného rozhodnutia požiada investor o výnimku z cestného ochranného pásma dotknutých miestnych komunikácií, nakoľko je vedenie navrhované mimo zastavaného územia v ochrannom pásme miestnych Komunikácií. K žiadosti je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu so zakreslením uloženia elektrických zariadení a rozvodov s vyznačením ochranného pásma miestnych komunikácií.
- Elektrické zariadenia a rozvody budú uložené mimo cestný pozemok, t. j. 0,6 m za vonkajšou hranou priekopy, alebo päty svahu miestnych komunikácií.
- Stavebník minimálne 14 dní pred realizáciou stavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a použitie prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a k žiadosti je potrebné predložiť vyjadrenie OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom a odsúhlasený projekt prenosného dopravného značenia vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
- Práce budú prevádzané bez zásahu do miestnej komunikácie.
- Počas prác musí zostať časť miestnej komunikácie o min. šírke 2,5 m prejazdna.

- Pri vykonávaní práce je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenie Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom.
- Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.
- Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.

Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného a stavebného rozhodnutia.

Obec Vrbovce ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka z cestného ochranného pásma miestnych komunikácií zo dňa 16.8.2023 pod zn. OcÚ-Vrb-2023/177-04 :

Povolenie výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme na umiestnenie elektrického kábla pre stavbu „ SA _ Vrbovce, Ostrý vrch, VNK, TS, NNK " v cestnom ochrannom pásme miestnych komunikácií za týchto podmienok :

- Vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala f. Liv - EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Dušan Držík.
- Vedenie bude uložené mimo cestného pozemku miestnych komunikácií t.j. 0,60 m (za vonkajšou hranou priekopy, hrany násypu alebo päty svahu).
V miestach, kde nie je možné dodržať vzdialenosť 0,60 m je možné uloženie vedenia aj bližšie spôsobom riadeného pretlaku a nie spôsobom výkopu, tak ako je to uvedené v projektovej dokumentácii.
- V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.
- Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

6. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ podal dňa 17.08.2023 na stavebný úrad návrh na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " L13.0454.22.0005 SA_Vrbovce, Ostrý Vrch - VNK, TS, NNK “, SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Vrbovce.

S podaným návrhom na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie v ktorom navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518, ktorý splnomocnil poverených zamestnancov Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava a Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec, ktorý splnomocnili LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401 v zastúpení Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra na zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní na stavbu "

L13.0454.22.0005 SA_Vrbovce, Ostrý Vrch - VNK, TS, NNK“, SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Vrbovce.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 25.10.2023 pod č.j.: SOÚ 105,O/2023 Vrb. oznámil začatie územného konania všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Dňa 29.11.2023 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Do ústneho pojednávania, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2023 neuplatnil žiadny účastník územného konania svoje námietky a pripomienky.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, pričom celá stavba sa umiestňuje mimo zastavaného územia obce. Zároveň je uvedená stavba podľa § 139 ods. 3. písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,^{13a)}
- c) **právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,**^{13b)}
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.^{13c)}

Poznámka **13b)** k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v

nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia.

Navrhovateľ ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzých pozemkoch mimo zastavaného územia obce líniovú stavbu " L13.0454.22.0005 SA_Vrbovce, Ostrý Vrch - VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Vrbovce, ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona vyplýva, že ak navrhovateľ má mimo zastavaného územia obce Vrbovce k pozemkom iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, nie je potrebné, aby v územnom konaní preukazoval súhlas vlastníka

pozemku (z hľadiska stavebného zákona), nakoľko podľa zákona o energetike koná vo verejnom záujme a oprávnenia mu vyplývajú priamo zo zákona.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 23.08.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000801-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 11.03.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000292-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie pre vydanie územného a stavebného povolenia zo dňa 04.09.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000788-002.
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 25.07.2023 pod zn. CD 25224/2023.
- BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k územnému konaniu a stavebnému konaniu zo dňa 12.07.2023 pod č. 056795/2023/JL.
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.06.2023 pod Číslom 6612317908 a vyjadrenie zo dňa 12.03.2024 pod Číslom 6612407299.
- Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k projektovej dokumentácii (PD) zo dňa 11.08.2023 pod Číslom 2223000262 a k projektovej dokumentácii (PD) zo dňa 07.03.2024 pod Číslom 2224000098.
- Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k projektovej dokumentácii (PD) zo dňa 07.03.2024 pod Číslom 2224000098.
- SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ zo dňa 1.8.2023 pod č. TD/NS/0363/2023/Md a vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ zo dňa 19.3.2024 pod č. TD/NS/0363/2023/Md.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné konanie zo dňa 14.07.2023 pod č. OU-NM-PLO-2023/011210-002.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 18.07.2023 pod č. SVP 367/2023/2.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1191 zo dňa 21.08.2023 pod č. OU-NM-OCDPK-2023/012799-003.
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie k PD zo dňa 3.7.2023 pod č. SC/2023/1094-2.
- Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné povolenie zo dňa 26.07.2023 pod č. TSK/2023/08407-2.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 07.07.2023 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-186-001/2023-ING.
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 06.07.2023 pod č.

KPUTN-2023/13797-2/54106/NIP.

- Obec Vrbovce ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie zo dňa 24.7.2023 pod zn. OcÚ-Vrb-2023/177-02.
- Obec Vrbovce ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka z cestného ochranného pásma miestnych komunikácií zo dňa 16.8.2023 pod zn. OcÚ-Vrb-2023/177-04.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 11.07.2023 pod č.: RÚVZTN/OHŽPaZ/3135/12420/2023.
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, stanovisko pre územné a stavebné konanie zo dňa 02.08.2023 pod č. ORHZ-NM1-2023/000243-002.
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - vyjadrenie zo dňa 30.06.2023 pod č. SEMal-EL13/2-3-2607/2023.
- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko zo dňa 11.07.2023 pod č.: OU-MY-OKR-2023/000238-039.
- Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 3.7.2023 pod č. BA-2376 2023.
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.06.2023.
- eustream,a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.06.2023 pod č. 446/2023.
- SITEL s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.07.2023 pod č. 230628-1240.
- SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.06.2023 pod č. 11038/2023.
- Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 14.07.2023.
- Transpetrol a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 03.07.2023 pod č. 003861/2023.
- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie zo dňa 07.07.2023 pod č. 2870-2/342/2023.
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.6.2023 pod č. 1346/2023.
- Obec Vrbovce, stanovisko k súladu s územným plánom obce Vrbovce zo dňa 6.7.2023 pod č. OcÚ-Vrb-2023/14-52.
- Obec Vrbovce, záväzné stanovisko k investičnému zámeru stavby zo dňa 24.7.2023 pod Č.j. OcÚ-Vrb-2023/177-01.

Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 59 písm. a) bod 2. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 100 €.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Vrbovce, Vrbovce 42, 906 06. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Dušan Eliáš
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa : 1 x overené zadanie stavby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Doručuje sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava v zastúpení Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec v zastúpení LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra
2. Obec Vrbovce, starosta - Mgr. Dušan Eliáš
3. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
9. SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
10. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
11. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
13. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
15. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Vrbovce a na webovej stránke obce Vrbovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby